



Sun Capital Management Corp.
燦キャピタルマネージメント株式会社

TOPICS

令和2年9月1日

燦キャピタルマネージメント株式会社
代表取締役社長 前田 健司
TEL. 03-6452-9626
<http://www.sun-capitalmanagement.co.jp>

カスタマーサポートセンター開設のお知らせ

当社グループでは、災害支援及び環境事業への取り組みの一つとして、これまでに除菌・消臭水「ZIA・MEDICAL（ジアメディカル）」、可搬型蓄電池「どこでも denchi」、顔認証型検温システム「Reb glo TC」等の販売事業をスタートし、非常に多くのお問い合わせを頂いております。

災害などの非常事態に備えた新しい生活様式を求められる今日において、より多くのお客様のご用命にお応えするため、この度、2020年9月1日（火）より「カスタマーサポートセンター」を開設いたしました。

当カスタマーサポートセンターでは、除菌・消臭水「ZIA・MEDICAL（ジアメディカル）」、可搬型蓄電池「どこでも denchi」、顔認証型検温システム「Reb glo TC」に関するお問い合わせを専門のスタッフが承ります。これらの商品についてのご質問やご要望がございましたら、奮ってご活用いただきますようお願いいたします。

今後、当カスタマーサポートセンターを通して、さらに多くのお客様にご満足いただけるよう、サービスの改善・向上に努めてまいります。

カスタマーサポートセンター

TEL : 06-6147-3053

受付時間 : 平日 10時~18時

URL : <https://www.sun-product.com/>

対応商品 : 除菌・消臭水「ZIA・MEDICAL（ジアメディカル）」

可搬型蓄電池「どこでも denchi」

顔認証型検温システム「Reb glo TC」





【主な当社取扱い製品】

除菌・消臭水『 ZIA・MEDICAL (ジアメディカル) 』



医療機関 IMS グループの検査機関である株式会社アイル監修による『効果』と『安全性』。食品添加物としての次亜塩素酸ナトリウムと酸性剤をベースに特殊技術で生成。従来の電気分解による生成方法と比較し納得の安全性と除菌力を実現。

- 【用 途】 ・ 除菌消臭（触れる物の除菌、キッチン回りの除菌、
トイレの後に、タバコのニオイに、
清潔なペットとの生活空間づくりに）
- 【成 分】 ・ 次亜塩素酸ナトリウム（厚生労働省認定食品添加物殺菌剤）
・ 塩酸（厚生労働省認定食品添加物製剤）
・ 飲用水
- 【濃度 / 液性】 ・ 200 ppm（製造時） / 弱酸性（pH 6.0～6.5）
- 【内容量】 ・ 500 ml（写真）

可搬型蓄電池『 どこでも denchi 』



ラミネートリチウムイオン二次電池を使用し、独自の制御回路を搭載したキャリア付き可搬型蓄電池パックです。

- 【用 途】 ・ 災害時の備えに、もしものときのオフィスやご家庭に、常に放電しながら充電が可能です。
- ・ 容易に移動が出来ます。
- ・ アウトドアライフに、日曜大工やホームユースに、いつでもどこでもパソコン・スマホの充電に、工場現場や外での作業に使えます。
- 【仕 様】 ・ 450（幅）×420（高さ）×315（奥行）、重量 25 kg
- ・ バッテリーは EV 車で実績証明された高性能・高品質の再生リチウムイオン電池。
- ・ 日本規格・日本設計・日本最終組み立て及び品質保証。
- ・ 長寿命の 3 年保証。



顔認証型検温システム『Reb glo TC 』

オフィス、店舗、学校、商業施設、マンション、ホテル、タクシー、バス、鉄道、避難所等の感染予防設備として。

【特 徴】

- ・測定誤差わずか $\pm 0.3 \sim 0.5^{\circ}\text{C}$ 、測定速度 0.2 秒の精度を誇るサーマルカメラ
- ・AI 顔認証による入退室管理に体温管理の機能をプラスすることで、エリア内のセキュリティを高めます。
- ・認識距離：0.3 ～ 2 m
- ・非接触で体温測定可能
- ・帽子やマスクを着用していても顔認証・体温検知が可能
- ・複数の認証モードが利用可能：カードと温度、顔と温度、カードと顔と温度等でゲートの開閉、勤怠管理が容易
- ・マスク着用警告&強制マスク着用警告
- ・TCP/IP 通信を介してオンライン及びオフラインの温度情報をクライアントソフトウェアに送信し、データをクライアントソフトウェアに保存します。
- ・標準データ蓄積容量：顔容量 50,000 人



— 新製品のご紹介 —

超音波式噴霧器『えこる・CUTE 』



除菌・消臭水「ZIA・MEDICAL (ジアメディカル)」専用の噴霧器
水を補給しやすく、OFF タイマーの付帯、噴霧レベルのスイッチ切替を取り入れた仕様にしました。

【仕 様】

- ・電源及び消費電力：AC100V50/60Hz28W
- ・本体寸法 (外形寸法)： $\phi 180 \times H275\text{mm}$
- ・タンク容量：3.0L
- ・給水方式：上部給水式
- ・噴霧量：3段階選択式 (強：270ml/h 中：170ml/h 弱：80ml/h)
- ・OFF タイマー機能：3パターン切替式 (連続→3時間→6時間)